

マカロンソーイングセット

ピンクッション側の外側パーツを引き絞る時は引き絞り過ぎず、中のキルト綿がふんわりするくらいで固定しましょう。



【Seriaグッズ】


- A.ライオン(右)**
- カラフルフェルト グラデーション3P (オレンジ,山吹)..... 黄系1袋
 - カラフルフェルト 5枚セット (白,黒)..... 黒白入り1袋
 - パッチワークカットクロスE 50×55cm (チェック柄)..... 1枚
- B.シンプル(左)**
- カラフルフェルト3P ベーシック18cm角(緑)..... 緑系1袋
 - カラフルフェルト グラデーション3P(紫,黄)..... 紫系,黄系各1袋
- A,B共通**
- つつみボタンパーツ大 2P 60mm..... 1袋
 - ファスナー 4P2.5cm20cm(白)..... 1袋
 - ラインコード6mm巾3m(紺)..... 1個
 - パッチワークキルト綿40cm×50cm..... 1個
 - カード式ソーイングセット..... 1個
 - 糸巻きカード4枚×8シート..... 1個
- 【用意するもの】**
ぬい針・ぬい糸・はさみ・手芸用ボンド・チャコペン
【できあがりサイズ】
約6.5cm×約6.5cm

作り方(A,B共通)


1 フェルト、カットクロスを型紙に沿ってカットします。

B,シンプルを作る場合はB,シンプルと書かれた型紙のみ使用してください。

〈A,B共通パーツ〉




〈Aのみパーツ〉



2 ファスナーのパーツを作ります。

1 ラインコードを下の図の長さにカットします。




単位:cm


2 ファスナーを裏に向け、留め具から18cmのところをチャコペンで印を付けます。




3 ファスナーの裏が外側になるように印と留め具を重ね合わせます。



4 ラインコードを半分に折ってファスナーにはさみこみ、留め具から約7mmの所を返しぬいでぬい合せます。




5 ファスナーの端を切り落とします。




Point

ファスナーの端始末




少しハの字にぬうと表から糸がみえず、仕上がりがきれいです。ファスナーがほつれてきまうので、必ずぬい目の少しはなしたところでカットします。

- 6 ファスナーの切り口を隠すように1.5cm×3cmのフェルトをぬい付けます。



- 7 ファスナーを表に戻します。


- 8 ファスナーの両端をそれぞれぐしぬいしてゆるく引き絞ります。引き絞ったファスナーの径は6cmより小さくなるようにします。



3 マカロンの外側パーツ(ライオン側)をつくります。



B. シンプルを作る場合は手順 2 まで、B. シンプルの型紙を使いましょう。

- 1 10cmのフェルトの円のまわりを1周ぐしぬいします。




- 2 ぐしぬいた糸を切らないまま、フェルトの中心にキルト芯、つつみボタンを寄せ、ずれないように押さえながら糸を引き絞り固定します。

横から見た図



Point

引き絞ったフェルトの固定の仕方




引き絞ったら糸を対岸に渡すようにしていき、星形を描くようにぬいとめると均一にまとめることができます。

4 マカロンの外側パーツ(ピンクッション側)をつくります。


Aのみ

- 3 図を参考にライオンのパーツを手芸用ボンドで貼り付けます。




耳パーツは約1/3のところまで折りたたみ、マカロンパーツとたてがみの間にはさみ込みます。


- 1 キルト綿を2枚かさね、50cm×7cmに切ります。



- 2 7cm×7cmになるようにくると巻きまとめ、四つ角を丸く切ります




- 3 13cmのカットクロスの円のまわりを1周ぐしぬいします。



- 4 ぐしぬいた糸を切らないまま、カットクロスの中心にキルト芯、つつみボタンを寄せ、ずれないように押さえながら糸を引き絞り固定します。


横から見た図



ピンクッションのふくらみが足りないと感じる場合はお好みの量にキルト綿を追加してください。


5 ファスナーと外側パーツを組み立てます。

- 1 マカロンの外側パーツ(ピンクッション側)をファスナーにぬい付けます。ファスナーの糸を数本すくうようにしながらコの字にぬいめます。
- 2 反対のライオン側も同じようにぬいめます。つつみボタンパーツをくるんでいるカットクロスまでしっかり針を通しましょう。



6 マカロンの内側のパーツをぬい付けます。

《ライオン側》





- 1 作業がしやすいようにファスナーをひっくり返します。

- 2 ファスナーの糸を数本すくうようにしながらフェルトとポケットをかかります。表側はキルト綿の上にフェルトをかさね、同様にぬいめます。



《ピンクッション側》

ポケット上部5mmを折り込み返しぬいします。




7 写真を参考にソーイングセットの中身を入れます。


- 1 カード式ソーイングセットの糸は糸巻き台紙に巻き替えます。



原寸型紙 ※ぬいしろを含みます。




※プリンタの設定によって多少ずれることがありますのでご注意ください。



フェルトの切り方

1




図案をコピー、
または薄紙に
写します。

2




図案を一回り大きく
切り取ります。

3



フェルトに
セロハンテープで
貼ります。

4



できあがりの線を
セロハンテープごと
図案・フェルトを
一緒に切ります。