

押し活チェスト

推しの缶バッジやキーホルダーなどグッズをたっぷり収納。
上段の引き出しは収納したままでも中の推しが見える



【Seriaグッズ】

- 桐材2P 45×3×0.5cm 3個
- 木板 45×9×0.9cm 3枚
- 木製角材 3P 45×1.2×1.2cm 1個
- MDF/ウッドボード 30×20cm 8枚
- 合板 45×30cm 1枚
- コルク 長方形 2枚
- フォトフレーム クリア モノクロ 2L写真サイズ 2個
- ポリスチレンプレート 1.0mm厚 2P 1個
- 水性塗料 スノーホワイト 80ml 2個
- ハンドル 93mm 3個
- 蝶番22mm 4P 1個
- アーチ型留め金 古色仕上げ 1個
- ホーム釘 70P ブロンズ 1個

【用意するもの】






えんぴつ、ノコギリ、紙やすり、紙コップ、ハケ、
きり、ドライバー、カッター、接着剤、ペン

【できあがりサイズ】

縦:約22.5cm 横:約31cm 高さ:約30cm


1 材料を準備します。

① 木材の寸法を測り、えんぴつで印をつけ、ノコギリでカットします。




単位:cm

- 2 板材の寸法を測り、えんぴつで印をつけ、ノコギリでカットします。




- 3 MDF/ウッドボードの寸法を測り、えんぴつで印をつけ、紙やすりで削ります。





Point 板の削り方


断面が真っ直ぐになるように、板を紙やすりに対して平行に動かして削ります。紙やすりが動いてしまう場合は、テープで固定するか、紙やすりを床に置き、両足で押さえながら削ってください。



- 4 MDF/ウッドボードを紙やすりで削ります。
1枚は右上の角を、もう1枚は左上の角を丸くします。




- 5 それぞれの板材の断面と表面を紙やすりで整えます。




2 色をぬります。

- 1 板A2枚、板C1枚の片面にハケを使って水性塗料をぬります。
水性塗料は紙コップに入れてぬります。粘度が高くぬりにくい場合は、水を入れて少しうすめましょう。



- 2 引き出し底板の断面にハケを使って水性塗料をぬります。
水性塗料は紙コップに入れてぬります。粘度が高くぬりにくい場合は、水を入れて少しうすめましょう。



Point 色の選び方


水性塗料のほかにも、ラッカーなどを使って、好きな色や推しの色に合わせるなど色を選んでみましょう。

3




3 引き出しを組み立てます。


- ① 板A2枚・板B2枚・引き出し底板を接着剤で接着します。




- ② 板C2枚・板D2枚・引き出し底板を接着剤で接着します。




- ③ ハンドルの位置を決め、えんぴつで印をつけ、キリで下穴を開けてからネジで固定します。



- ④ 補助パーツを引き出しの内側に接着し、ネジの先端を覆います。



- ⑤ 引き出しの底にコルクを接着剤で接着します。




Point

接着と乾燥


接着剤はヘラなどで平らに伸ばしてください。接着後は、本などで均等に重しをしながら乾かしてください。

4 棚を組み立てます。


- ① 側板A・側板B・背板・MDF／ウッドボードを接着剤で接着します。




- 2 接着剤が乾燥したらきりで下穴を開け、釘で固定します。




- 3 両面を塗ったMDF/ウッドボードの3辺に接着剤をぬります。
高さ9.5cmの引き出しをセットし、天然木側を上にしたMDF/ウッドボードを差し込み接着します。




- ④ ③の接着剤が乾燥してから、両面を塗ったMDF／ウッドボードの3辺に接着剤をぬります。
高さ3.5cmの引き出しをセットし、天然木側を上にしたMDF／ウッドボードを差し込み接着します。



- ⑤ ④の接着剤が乾燥してから、角材に接着剤をぬります。
残りの引き出しをセットし、角材を手前と奥に接着します。




- 6 接着剤が乾燥したら引き出し全て取り除き、
きりで下穴を開け、釘で角材を固定します。




5 仕切り板を作ります。

- 1 ポリスチレンボードの寸法を測り、ペンで印をつけ、カッターでカットします。



※縦2×横0.7cm(8枚)は補助パーツです。




Point

仕切り板について


仕切り板は収納するものに
合わせて作ります。用途に
よって仕切り板を無くしたり、
増やしてください。

- 2 ポリスチレンプレートを組み合わせ、高さ3.5cmの引き出しをセットします。




6 扉を作ります。


- 1 フォトフレーム裏面の金具を外し、透明板を取り出し片面の保護フィルムをはがします。




- 2 フォトフレームに接着剤をぬり、透明板の保護フィルムをはがした面を接着します。




- 3 フォトフレーム並べ、留め金を置いてえんぴつで印をつけ、キリで下穴を開けてからネジで固定します。




- 4 ポリスチレンプレートで作った補助パーツを2枚重ね、蝶番を置いてえんぴつで印をつけ、キリで下穴を開けます。



- 5 フォトフレームを本体に置き、蝶番を置いてえんぴつで印をつけ、キリで下穴を開けます。



- 6 側板と蝶番の間に補助パーツ入れ、ネジで固定します。



- 7 扉の内側の保護フィルムをはがして完成です。

